

ISTITUTO COMPRENSIVO CAVA CARDUCCI-TREZZA
Prot. 0000312 del 24/01/2023
I (Entrata)

Spett.le





Istituto Comprensivo Statale
"Carducci – Trezza"
Via Carlo Santoro, 18
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)

PREVENTIVO n. del	027.01.23.EP del 16.01.2023
Vs. richiesta	Pervenuta tramite mail

Nel ringraziarVi per la gentile e gradita Vostra richiesta ci preghiamo sottoporVi la seguente offerta alle condizioni sotto indicate.

OFFERTA ECONOMICA
PON Ambienti Didattici Innovativi INFANZIA

Quantità	descrizione	Prezzo unitario	Prezzo complessivo
	INFANZIA CANONICO		
06+04	<p>Mobile a giorno 4 ripiani – Mod. MI 164 Realizzato con pannelli di legno nobilitato ed il piano superiore in legno multistrato di betulla verniciato al naturale. Tutti i pannelli rispondono alle normative di emissione controllata di formaldeide E1 e di classe di reazione al fuoco 2. Piedi in legno massello alla base Dimensioni cm. 51x40x192h</p> 	€ 255,00	€ 2.550,00
06+04	<p>Timpano campanile – Mod. MI 319 Per decorare ed utilizzare sui mobili Struttura realizzata in multistrati di betulla di spessore 12 mm ,laccata e colorata predisposta per il fissaggio mediante viti autofilettante Il multistrato di betulla è in classe E1 come emissione di formaldeide. Dimensioni cm. 48x38x24h</p> 	€ 42,00	€ 420,00

<p>03+02</p>	<p>Mobile in legno 9 cassettoni – Mod. MI 152 Realizzato con pannelli di legno nobilitato ed il piano superiore in legno multistrato di betulla verniciato al naturale. Tutti i pannelli rispondono alle normative di emissione controllata di formaldeide E1 e di classe di reazione al fuoco 2. Ante frontali realizzate con pannelli nobilitati spess.20 mm nei colori Corda Lilla , Albicocca, Fucsia e Rovere sbiancato bordi in abs 2mm sono perfettamente arrotondati negli spigoli e negli angoli. I 6 cassetti con frontale in nobilitato bordato abs mm scorrono su guide a sfere con sistema di sgancio di sicurezza. I cassetti sono in pressato di legno ricoperto da laminato plastico. Le maniglie sono ad incasso in abs da 50mm,nei colori coordinati al frontale. Piedi in legno massello alla base. Dimensioni cm. 100x40x100h</p>  	<p>€ 428,00</p>	<p>€ 2.140,00</p>
<p>06+04</p>	<p>Mobile con 2 ante – Mod. MI 150 (disponibile in vari colori) Realizzato con pannelli di legno nobilitato ed il piano superiore in legno multistrato di betulla verniciato al naturale. Tutti i pannelli rispondono alle normative di emissione controllata di formaldeide E1 e di classe di reazione al fuoco 2. L'appoggio a terra è realizzato tramite n. 4 piedi in tubolare a sezione circolare da mm. 60 x 100h, saldati perimetralmente ad un telaio in tubolare rettangolare e fissato alla struttura per mezzo di n. 6 viti che garantisce robustezza in caso di spostamento dell'armadio e facilita le operazioni di pulizia sottostanti; verniciatura del telaio a polveri epossidiche. Dimensioni cm. 100x40x100h</p>  	<p>€ 242,00</p>	<p>€ 2.420,00</p>

30+20	Cassetto medio per mobile MI 164 – Mod. MI 307 Dimensioni cm. 35x30x20h	€ 12,00	€ 600,00
09+04	Parete onda morbida – Mod. MI 990.33 Dimensioni cm. 100x37x30h 	€ 238,00	€ 3.094,00
	AULA LABORATORIO		
02	SACCO PORTATA 80 Kg. – Mod. MI 1330 Dimensioni cm. D. 70x140h 	€ 93,00	€ 186,00
	ATRIO		
07	Parete onda morbida – Mod. MI 990.33 Dimensioni cm. 100x37x30h 	€ 238,00	€ 1.666,00

<p>01</p>	<p>PERCORSO TERRA 3 elementi – Mod. MI 990.03 Realizzato in poliuretano flessibile densità 30 e rivestito in “ecopelle” completamente assente da ftalati (senza pvc) ,la parte sottostante è realizzata con materiale antiscivolo con tacchetti in gomma. Dimensioni cm. 60x45x4/28h (per singolo elemento)</p> 	<p>€ 442,00</p>	<p>€ 442,00</p>
<p>02</p>	<p>MATERASSINO ECOPELLE COLORE – Mod. MI 670.60 Costituito da poliuretano flessibile sp.40mm in ignifugo classe 1 (UNI 9175) e ricoperto da ecopelle in poliuretano ignifugo classe 1IM (UNI 9175). Il materasso è bicolore e lateralmente lungo un lato corre una cerniera di chiusura. Il materiale di rivestimento “ecopelle” è completamente assente da ftalati, il suddetto materiale è facilmente lavabile con acqua. Dimensioni cm. 60x60x4h</p> 	<p>€ 63,00</p>	<p>€ 126,00</p>

<p>01</p>	<p>CARRELLO PSICOMOTORIO IN MULTISTRATI ATTREZZATO – Mod. MI 427</p> <p>Costituito da due fianchetti laterali e da due piani orizzontali con relativi fianchetti laterali per contenimento; le coste sono a vista verniciate trasparente e hanno un raggio minimo di 4 mm.</p> <p>Nel piano superiore sono stati realizzati fori passanti corrispondenti a uno stesso numero nel piano inferiore per collocare i bastoni psicomotori, su un fianco è collocato un maniglione di metallo. <u>Elenco di attrezzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> palle soffici grandi d.cm 20 n°4 colorati cerchi piatti piccoli d.cm 40 n° 4 colorati cerchi piatti medi d.cm 50 n° 4 colorati cerchi piatti grandi d.cm 60 n° 4 colorati mattoni di supporto cm30x15x10h n° 4 colorati coni cm35 n°8 colorati bastoni piccoli cm 50 n° 4 colorati bastoni medi cm 80 n° 4 colorati bastoni grandi cm 100 n° 4 colorati clavette cm 43 peso gr.150 n° 2 nastri per ritmica lungo m 4 colorati corde colorate cm 300 d.mm 6 n° colorati palle da ritmica d.cm 17,5 gr280 n° colorati <p>Nel piano inferiore sono montate saldamente con perno passante n° 4 ruote in plastica piroettanti di cui due di queste sono frenanti le ruote hanno una portata di 50kg cadauna; il carrello è assemblato con spinotti, colle e viti .Il carrello è interamente realizzato in multistrato di betulla spessore 15 mm . La betulla impiegata ha la formaldeide in classe E1 rispondenti alla normative Din En 717-2 .</p> <p>Dimensioni cm. 78x50x64h</p>	<p>€ 632,00</p>	<p>€ 632,00</p>
-----------	---	-----------------	-----------------



	INFANZIA VIA CARILLO		
01	<p>PERCORSO MORBIDO – COLLI di REGGIO – Mod. MI 990.61 Costituito da poliuretano flessibile sp.40mm e ricoperto da ecopelle in poliuretano ignifugo classe 1IM (UNI 9175) .Il materasso bicolore sfoderabile attraverso cerniera posta su due lati I materiale di rivestimento “ecopelle” è completamente assente da ftalati, il suddetto materiale è facilmente lavabile con acqua e sapone. Dimensioni cm. 85x45x36 + 1 BASE cm. 45x45x36 + 2 materassi cm. 180x75x2h</p> 	€ 1.468,00	€ 1.468,00
02	<p>CATTEDRA – Mod. 176 Struttura portante formata da quattro gambe verticali in tubolare da mm. 40x1,5 a cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm. 40x20x1,5. Saldature a filo continuo. Verniciatura con polveri epossidiche polimerizzate in galleria termica a 200° spessore minimo 60 micron. Piano di scrittura in pannello truciolare fibrolegnoso E1 da mm. 20 con rivestimento sulle due facce in laminato plastico da mm. 1,0 di spessore con finitura antigraffio nella faccia d'uso. Bordi perimetrali in faggio evaporato massiccio a sezione esterna bombata, applicati sotto-laminato e lucidati al naturale dello spessore di mm. 5; angoli del piano arrotondati. Fissaggio del piano con speciali viti ad ala larga passanti nei tubolari perimetrali. Mobiletto sottopiano, realizzato in pannelli di truciolare fibrolegnoso E1 rivestiti con resina melaminica nel colore faggio o avorio, provvisto di cassettera laterale destra dotata di due cassetti, di cui uno attrezzato con serratura a chiave piatta; cassetti realizzati in legno multistrati di betulla. Provvista di schermi paragambe anteriore e laterali. Agli appoggi puntali in plastica ad alette inestrabili. Dimensioni cm. 140x70x76h.</p> 	€ 148,00	€ 296,00

<p>01</p>	<p>CARRELLO PSICOMOTORIO IN MULTISTRATI ATTREZZATO – Mod. MI 427</p> <p>Costituito da due fianchetti laterali e da due piani orizzontali con relativi fianchetti laterali per contenimento; le coste sono a vista verniciate trasparente e hanno un raggio minimo di 4 mm.</p> <p>Nel piano superiore sono stati realizzati fori passanti corrispondenti a uno stesso numero nel piano inferiore per collocare i bastoni psicomotori, su un fianco è collocato un maniglione di metallo. <u>Elenco di attrezzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> palle soffici grandi d.cm 20 n°4 colorati cerchi piatti piccoli d.cm 40 n° 4 colorati cerchi piatti medi d.cm 50 n° 4 colorati cerchi piatti grandi d.cm 60 n° 4 colorati mattoni di supporto cm30x15x10h n° 4 colorati coni cm35 n°8 colorati bastoni piccoli cm 50 n° 4 colorati bastoni medi cm 80 n° 4 colorati bastoni grandi cm 100 n° 4 colorati clavette cm 43 peso gr.150 n° 2 nastri per ritmica lungo m 4 colorati corde colorate cm 300 d.mm 6 n° colorati palle da ritmica d.cm 17,5 gr280 n° colorati <p>Nel piano inferiore sono montate saldamente con perno passante n° 4 ruote in plastica piroettanti di cui due di queste sono frenanti le ruote hanno una portata di 50kg cadauna; il carrello è assemblato con spinotti, colle e viti .Il carrello è interamente realizzato in multistrato di betulla spessore 15 mm . La betulla impiegata ha la formaldeide in classe E1 rispondenti alla normative Din En 717-2 .</p> <p>Dimensioni cm. 78x50x64h</p>	<p>€ 632,00</p>	<p>€ 632,00</p>
-----------	---	-----------------	-----------------




04	Mobile a giorno 4 ripiani – Mod. MI 164 Caratteristiche tecniche e foto illustrative come Mod. di cui sopra. Dimensioni cm. 51x40x192h	€ 255,00	€ 1.020,00
04	Mobile con 2 ante – Mod. MI 150 (disponibile in vari colori) Caratteristiche tecniche e foto illustrative come Mod. di cui sopra. Dimensioni cm. 100x40x100h	€ 242,00	€ 968,00
02	Mobile in legno 9 cassettoni – Mod. MI 152 Caratteristiche tecniche e foto illustrative come Mod. di cui sopra. Dimensioni cm. 100x40x100h	€ 428,00	€ 856,00
04	Timpano campanile – Mod. MI 319 Caratteristiche tecniche e foto illustrative come Mod. di cui sopra. Dimensioni cm. 48x38x24h	€ 42,00	€ 168,00
12	Cassetto medio per mobile MI 164 – Mod. MI 307 Dimensioni cm. 35x30x20h	€ 12,00	€ 144,00
INFANZIA VIA XXIV MAGGIO			
01	PERCORSO TERRA 3 elementi – Mod. MI 990.03 Realizzato in poliuretano flessibile densità 30 e rivestito in “ecopelle” completamente assente da ftalati (senza pvc) ,la parte sottostante è realizzata con materiale antiscivolo con tacchetti in gomma. Dimensioni cm. 60x45x4/28h (per singolo elemento)	€ 442,00	€ 442,00
			
01	MATERASSINO ECOPELLE COLORE – Mod. MI 670.60 Costituito da poliuretano flessibile sp.40mm in ignifugo classe 1 (UNI 9175) e ricoperto da ecopelle in poliuretano ignifugo classe 1IM (UNI 9175). Il materasso è bicolore e lateralmente lungo un lato corre una cerniera di chiusura. Il materiale di rivestimento “ecopelle” è completamente assente da ftalati, il suddetto materiale è facilmente lavabile con acqua. Dimensioni cm. 60x60x4h	€ 63,00	€ 63,00
			

01	<p>CARRELLO PSICOMOTORIO IN MULTISTRATI ATTREZZATO – Mod. MI 427 Dimensioni cm. 78x50x64h Caratteristiche tecniche e foto illustrative come Mod. di cui sopra.</p>	€ 632,00	€ 632,00
ALTRI ARREDI			
3	<p>Mod. 2.806 - Mindy Pic nic Tavolo con n. 2 panchette Realizzato in legno scelto di pino silvestre, impregnato mediante un trattamento a pressione (12 bar) all'interno di un autoclave a gestione computerizzata. Ulteriormente trattato con vernici pigmentate all'acqua a base acrilica/alchidica prive di cromo, cadmio e cloro per la protezione del legno dall'azione degradativa dovuta ai raggi UV. Struttura portante realizzata con elementi di sez. mm.95X35. Il piano i fianchi e le sedute sono realizzate con assi di sez. mm. 95x35 assemblate alla struttura mediante spinotti in legno e viti autofilettanti per ogni asse.</p>	€ 900,00	€ 2.700,00
			
24+04	<p>STACCIONATA “BOLZANO” – Mod. ST 606 Ogni modulo è composto da: Un montante verticale di sezione cm. 6x9x130h Dodici tavolette verticali smussate in testa di sezione cm. 1,8x9 Dimensioni modulo cm. 200x100h</p>	€ 110,00 al ml.	€ 3.080,00
			

<p>01</p>	<p>GIOCO A MOLLA ELICOTTERO – Mod. GL 343 Una sagoma elicottero in polietilene* Mollone in acciaio armonico Supporto in metallo zincato *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo</p> 	<p>€ 646,00</p>	<p>€ 646,00</p>
<p>01</p>	<p>GIOCO A MOLLA MOTOCICLETTA – Mod. GL 344 Una sagoma elicottero in polietilene* Mollone in acciaio armonico Supporto in metallo zincato *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo</p> 	<p>€ 646,00</p>	<p>€ 646,00</p>

01	<p>TUNNEL Realizzato in legno scelto di pino silvestre (Pinus sylvestris L.) proveniente da foreste Scandinave a certificazione di origine (FSC e PEFC) e governate ad alto fusto secondo i principi della selvicoltura naturalistica. Impregnato mediante un trattamento a pressione (12 bar) all'interno di un autoclave a gestione computerizzata, questo ciclo di impregnazione, che rispetta la norma DIN 68800-3, è svolto in modo da raggiungere la classe di penetrazione P8 secondo UNI EN 351-1 (impregnazione di tutto l'alburno) al fine di poter impiegare il legno in classe di rischio biologico 4 secondo UNI EN 335 cioè a contatto permanente con il terreno od acqua dolce. Ulteriormente trattato con vernici pigmentate all'acqua a base acrilica/alchidica prive di cromo, cadmio e cloro per la protezione del legno dall'azione degradativa dovuta ai raggi UV (azione fotolitica sulla lignina, causa dell'ingrigimento del legno) ed utilizzazione di prodotti a basso impatto ambientale, sia per l'uomo che per l'ambiente (assenza di sostanze cancerogene, teratogeniche o dannose per il sistema riproduttivo umano).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tunnel lungo formato da 3 arcate in legno di sezione circolare, rivestite sulla parte esterna da tavole di sez. mm. 70x25 stondate e spigolate - Piano di calpestio formato da tavole di sez. mm. 70x25 stondate e spigolate poste nella parte interna ed inferiore delle arcate. - Il tunnel appoggia sul terreno per mezzo di due supporti in legno a sezione circolare di Ø mm.80x1940 	€ 2.080,00	€ 2.080,00
25	<p>PAVIMENTO ANTITRAUMA IN GOMMA – Mod. AC 301/A PAVIMENTO antitrauma ad assorbimento d'urto progressivo, omologato a norme EN 1177 e realizzato in granulato di gomma. Composto da lastre di forma quadrata facilmente applicabili su un manto di cemento a filo pavimento o con l'ausilio di idoneo collante. Sistema di drenaggio delle acque piovane senza ritenzione di acqua per evitare lo sviluppo di batteri. Angoli rinforzati. Dimensioni cm. 50x50x4h Colore ROSSO</p>	€ 60,00 AL mq.	€ 1.500,00
	Imponibile	Euro	31.617,00
	Iva 22%	Euro	6.955,74
	Totale	Euro	<u>38.572,74</u>



Condizioni di fornitura:

Consegna:	entro 30 gg. ll. s. i.
Trasporto:	incluso;
Resa:	franco Vs. Scuole;
Imballo:	incluso;
Iva:	nella misura del 22% come per legge;
Pagamento:	bonifico bancario 30 gg. d. f.

Nella speranza che l'offerta possa incontrare il Vs. favore, rimaniamo a disposizioni per eventuali ulteriori chiarimenti e nell'attesa dei Vs. ambiti ordini.

Cordiali saluti.
CAMILLO SIRIANNI S.a.s.
- Ufficio Commerciale -